


information dynamique





## La qualité au coeur de notre démarche

Pour vous garantir la fiabilité de nos produits et la simplicité de leur utilisation.



## Un mobilier qui s'adapte à vos besoins

Notre panneau Édito trouve sa place dans différents types de structures :

**Les communautés de communes**  
(informations touristiques ou associatives).

**Les mairies** (valorisation de l'image de votre commune, météo, diffusion de messages d'alertes, communication administrative).

**Les entreprises** (prévention, sécurité, logistique, gestion des flux).

Les **campings** (information et animation).



/1/ Fiabilité grâce à la **conception et l'assemblage** dans notre usine de Bellefontaine.

/2/ Développement de **DixiT, une interface web** ergonomique pour une prise en main rapide et intuitive.

/3/ L'option **DixiTLive** permet aux concitoyens de consulter les informations diffusées en temps réel, comme s'ils étaient devant le mobilier et d'accéder aux réseaux sociaux de la ville.

/4/ Les **outils de contrôle** pour vous permettre de superviser simplement l'ensemble de vos mobiliers.

/5/ **Personnalisation** de vos mobiliers de communication à votre image et en fonction de vos besoins.

/6/ En cas de problème, **nous sommes là** et mettons tout en oeuvre pour vous garantir la meilleure réactivité.



# DixiT, communiquez en toute simplicité !

## Gagnez en réactivité

DixiT, l'interface web ergonomique vous permet la prise en main rapide et intuitive de votre mobilier de communication. Grâce à une technologie web responsive multi-supports, vous pouvez utiliser au choix votre ordinateur PC ou MAC, votre tablette ou smartphone. Vous pilotez votre parc de journaux électroniques quand vous voulez et d'où vous voulez. En cas d'urgence, vous gérez avec réactivité vos messages prioritaires ainsi que vos alertes qui pourront alors être activées en un simple clic.

## Créez vos messages facilement

Pour une prise en main simplifiée, vous disposez de modèles de messages préconfigurés et d'une bibliothèque d'images. Vous pouvez alors très facilement et sans aucune connaissance graphique, concevoir des messages impactants. Les rendre dynamiques devient un jeu d'enfants grâce à un large choix de modules à insérer : textes défilants, clignotements, images, animations en relief, compteur, marées, éphémérides, météo. Vos créations peuvent être enregistrées pour vous permettre de constituer votre propre base de données uniformisée. Créez, simulez, partagez, faites valider et planifier vos messages. Vous n'avez alors plus qu'à les mettre en ligne.

## Sécurisez vos données !

Connectez-vous en ligne avec vos identifiants et accédez en toute sécurité à votre espace personnel. Le site vous garantit la confidentialité et l'intégrité des données envoyées. En tant qu'administrateur, vous sélectionnez les types d'accès et donnez différents niveaux de droits à vos collaborateurs selon leurs responsabilités et leur rôle au sein de votre organisation : création des messages, simple consultation des médias en cours de diffusion, calendrier de diffusion, validation du contenu, envoi vers les mobiliers.

## Contrôlez vos mobiliers à distance !

Grâce à l'outil de supervision, vous contrôlez en temps réel l'état des composants critiques de l'afficheur. La console de monitoring remonte différentes informations telles que la température interne de l'afficheur, les tensions d'alimentation, l'intensité lumineuse des diodes et le statut de connexion au réseau. La fonction native du «pixel control» permet de connaître l'état de fonctionnement de chaque LED indépendamment les unes des autres.

# DixiTLive, l'accès citoyen

Il permet à ses usagers d'être notifiés et de consulter l'information, à distance et en temps réel, comme devant le mobilier et d'accéder aux réseaux sociaux de la ville.



/1/ Connectez-vous sur  
[www.dixitlive.com](http://www.dixitlive.com)

/2/ Recherchez votre ville  
et choisissez votre panneau.

/3/ Consultez vos  
informations locales en direct.

Accédez directement aux  
**réseaux sociaux** de votre  
ville !



## Édito full color, le choix de la fiabilité

Le système de ventilation monitoré et l'absence de vitre en face avant permettent une grande maîtrise de la température interne du caisson et augmente la durée de vie du produit.

La conception mécanique de ce mobilier garantit une longévité optimale quelles que soient les contraintes climatiques. Les modules de diodes « anti-vandalisme » en polymère thermoplastique ABS protègent l'écran des impacts. Les protections électriques de type parafoudre, interrupteur différentiel et porte fusible protègent le panneau. La redondance du signal vidéo permet de limiter efficacement d'éventuels défauts d'affichage lorsqu'un module de diodes se met en défaut.




### Des messages hauts en couleurs

La qualité des LED CMS et le mode Truecolor haute définition permettent un rendu fidèle des images et vidéos. La calibration colorimétrique des 16,8 millions de couleurs garantit l'homogénéité de l'affichage. Le capteur de luminosité assure l'adéquation entre l'intensité lumineuse de l'écran et celle de son environnement.

**Couleur de leds :** full color

**Taille de pitch :** 5 mm

**Caisson :** simple face





## Édito monochrome une alternative écologique

### Écologie et environnement

Réduisez votre impact écologique grâce à la technologie LED. Celle-ci vous garantit une faible consommation électrique pour une durée de vie de plus de 100 000 heures. Choisissez une gamme de produits qui respecte la directive européenne RoHS visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses comme le plomb. Notre engagement environnemental est une valeur forte, reconnue par la certification ISO 14001 (Management de l'environnement).

### Un mobilier conçu pour durer

La conception mécanique de ce mobilier garantit une longévité optimale quelles que soient les contraintes climatiques. Son système de porte sur vérins permet une maintenance aisée sur site. La ventilation monitorée et l'absence de vitre en face avant permettent une grande maîtrise de la température interne du caisson et augmente la durée de vie du produit. Les casquettes de contraste « anti-vandalisme » en polymère thermoplastique ABS protègent l'écran des impacts. Les protections électriques de type parafoudre, interrupteur différentiel et porte fusible protègent le panneau.

### Des messages impactants

La qualité des LED DIP permet une excellente visibilité des messages même en plein soleil jusqu'à 200 mètres. Le capteur de luminosité assure l'adéquation entre l'intensité lumineuse de l'écran et celle de son environnement. L'outil avancé d'édition de messages offre une grande flexibilité d'affichage. Vous pouvez disposer vos textes et images comme vous le souhaitez sur votre écran graphique haute résolution tout en agissant sur les polices de caractères (hauteurs, largeurs, interlignes, espaces entre les caractères...).

Couleur de leds : AMBRE / BLANC

Taille de pitch : 10mm / 16mm

Caisson : SIMPLE FACE / DOUBLE FACE

THEATRE

"Comme chien et chat"  
au foyer rural

Samedi 5 Décembre

21H00

MEDIATHEQUE



ACCES QUAI 3



Livraison  
6H00 - 11H00

# Offrez-vous la tranquillité d'esprit

Conseils - réactivité - maintenance - service après vente

## Qualité de service

Dès la première prise de contact, nos experts vous accompagnent et vous conseillent pour la mise en œuvre de votre outil de communication. En faisant l'acquisition d'un journal électronique d'information Signaux Girod, vous bénéficiez de la garantie gratuite Esprit tranquille de 2 ans. A l'issue de cette période, vous pourrez choisir une de nos 3 offres de contrat de maintenance : des solutions complètes et intégrées de formation, de supports et de SAV exclusives.



## Maintenance préventive

Ce contrôle périodique permet d'assurer la bonne marche des systèmes. Il comprend : le contrôle fonctionnel du ou des produits, le nettoyage du mobilier, les frais de déplacement, les mises à jour logicielles, le compte rendu d'intervention.

## Maintenance curative

La maintenance sera déclenchée sur votre simple appel téléphonique. Un technicien habilité prendra en charge votre demande et interviendra sur le mobilier. Les pièces défectueuses seront alors remplacées. Nous vous adresserons le compte rendu d'intervention.



## Personnalisez votre mobilier

### Profitez d'une exclusivité

Personnalisez entièrement votre mobilier selon vos goûts et besoins. Notre bureau d'études graphiques est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à concevoir votre décoration.

- / Graphismes personnalisés /
- / Nom de la commune /
- / Choix des couleurs /
- / Logotypes ou armoiries /




## Ils nous font confiance

Naucelle (12), Bavilliers (90), Couffouleux (81), Calmont (31), Saint-Germain-en-Coglès (35), Ahetze (64), Lezoux (63), Donzac (82), Lit-et-Mixe (40), Complexe Sportif, Illberg (68), Chamonix-Mont-Blanc (74), Clairvaux-les-Lacs (39), Cirey-sur-Vezouze (54), Société Nestlé France (25), Ste-Gauburge-Ste-Colombe (61), Centre Hospitalier La Chartreuse (21), Echauffour (61), CD 88, Masseube (32), Coudes (63), Gerzat (63), Ville-en-Tardenois (51), Société PSA (28), Lamoura (39), Fresnay-en-Retz (44), Saint-Privat-la-Montagne (57), Civaux (86), Saint-Amant-Tallende (63), Miserey-Salines (25), Régiment de marche du Tchad (68), Mens (38), Société Vernéa (63), Etauliers (33), Le Soler (66), Saint-André (66), Le Boulou (66), Antrain (35), Laillé (35), Plumeliau (56), Nonant-le-Pin (61), Le Merlerault (61), Saint-Georges-des-Groseillers (61), La Chapelle-Saint-Aubin (72), Connerré (72), Chatillon-sur-Loire (45), Wassy (52), Vaucouleurs (54), Tronville-en-Barrois (55), Sciez (74), Chamonix-Mont-Blanc (74), Chatillon-sur-Loire (45), Val-d'Allos (04), Société Hebert (39), Grenay (38), Goncelin (38), Rion-des-Landes (40), Pontonx-sur-l'Adour (40), Carcen-Ponson (40), Gouts (40), Brebières (62), Châtenois (67), Badonviller (54), Gilley (25), Castelsarrasin (82), Surzur (56), Caudrot (33), Léon (40), Pleslin-Trigavou (22), Réans (32), Moras-en-Valloire (26), Mondonville (31), Montier-sur-Saulx (55), Saint-Genis-des-Fontaines (66), Massieux (01), Hermanville-sur-mer (14), Saint-Martin-la-Plaine (42), Veigy-Foncenex (74), Breuillet (91), Saint-Amarin (68), Saint-Sauveur (70), Aigle (Suisse), Névian (11), Narbonne (11), Mimizan (40), Saint-Jean-Pied-de-Port (64), Banyuls-sur-Mer (66), Céret (66), Le Boulou (66), Saint-Aubin-sur-Mer (14), Isigny-le-Buat (50), Société Lafarge (53), Meslay du Maine (53), Bouère (53), Grez-en-Bouère (53), Villiers-Charlemagne (53), ...

# Caractéristiques techniques full color

ÉDITO FULL COLOR	SIMPLE FACE		
	Pitch réel (mm)	5	
Résolution (pixel)	320 x 256	256 x 256	320 x 160
Dimension d'affichage (mm)	1600 x 1280	1280 x 1280	1280 x 800
Surface d'affichage (m²)	2.05	1.64	1.02
Encombrement (mm)	1605 x 4380 x 235	1285 x 4380 x 235	1235 x 3900 x 235
Format			
LED CMS	RGB		
Nombre de diodes (au m²)	40 000		
Luminosité (cd/m²)	6000		
Gestion de la luminosité	Paramétrable et/ou par sonde intégrée		
Distance de lisibilité (en m)	de 3 à 200		
Couleur	16.8 millions		
Alimentation (amps@230VAC)	8.5	6.8	4.2
Puissance moyenne (watt)	1000	800	500
Température de fonctionnement (ambient)	-30° à +50°		
Pixel contrôl	Détection de pixels défectueux		
Maintenance	Système de porte en face avant		


\*Pitch : écart entre les diodes



# Caractéristiques techniques monochrome

ÉDITO MONOCHROME	SIMPLE FACE			DOUBLE FACE			SIMPLE FACE			DOUBLE FACE		
	Pitch réel (mm)	16						10			10	
Résolution (pixel)	96x80	96x64	80x48	96x80	96x64	80x48	160x128	128x128	128x80	160x128	128x128	128x80
Dimension d'affichage (mm)	1536 x 1280	1536 x 1024	1280 x 768	1536 x 1280	1536 x 1024	1280 x 768	1600 x 1280	1280 x 1280	1280 x 800	1600 x 1280	1280 x 1280	1280 x 800
Surface d'affichage (m²)	2	1.6	1	2 (x2)	1.6 (x2)	1 (x2)	2	1.6	1	2 (x2)	1.6 (x2)	1 (x2)
Encombrement (mm)	1540 x 4380 x 240	1540 x 4125 x 240	1285 x 3870 x 240	1540 x 4380 x 270	1540 x 4125 x 270	1285 x 3870 x 270	1605 x 4380 x 240	1285 x 4380 x 240	1285 x 3900 x 240	1605 x 4380 x 270	1285 x 4380 x 270	1285 x 3900 x 270
Format												
LED DIP	AMBRE ou BLANCHE											
Nombre de diodes	7680	6144	3840	15360	12288	7680	20480	16384	10240	40960	32768	20480
Hauteur de caractères(mm)	80 à 512						50 à 320					
Caractères/ligne (moyenne)	Jusqu'à 20	Jusqu'à 19	Jusqu'à 16	Jusqu'à 20	Jusqu'à 19	Jusqu'à 16	Jusqu'à 32	Jusqu'à 25	Jusqu'à 25	Jusqu'à 32	Jusqu'à 25	Jusqu'à 25
Nombre de lignes	Jusqu'à 13	Jusqu'à 10	Jusqu'à 7	Jusqu'à 13	Jusqu'à 10	Jusqu'à 7	Jusqu'à 21	Jusqu'à 21	Jusqu'à 13	Jusqu'à 21	Jusqu'à 21	Jusqu'à 13
Distance de lisibilité (m)	5 à 250						5 à 160					
Alimentation (amps@230VAC)	4.3	3.5	2.6	8.7	6.9	5.2	8.7	6.9	4.3	17.4	13.9	8.3
Puissance moyenne @luminosité 100% (watt)	270	215	130	540	430	260	465	370	230	930	740	460
Température de fonctionnement (ambient)	-30° à 50°											
Technologie	Direct drive											
Pixel contrôl	Détection de pixels défectueux											
Maintenance	Système de porte en face avant											

\*Pitch : écart entre les diodes



**Un réseau d'agences de proximité :**

Aix-en-Provence  
Albi  
Amiens  
Auxerre  
Bar-le-Duc  
Besançon  
Bordeaux  
Caen  
Cahors  
Calais  
Carcassonne  
Clermont-Ferrand  
Cluses  
Epinal  
Limoges  
Lyon  
Mâcon  
Marne-la-Vallée  
Montpellier  
Orléans  
Perpignan  
Rennes  
Rodez  
Saint-Jean-d'Angély  
Saint-Paul  
Strasbourg  
Toulouse



**Édito**  
journal électronique  
d'information

**Siège social**

881 route des Fontaines  
BP 30004 Bellefontaine  
39401 Morez Cedex



[www.signaux-girod.fr](http://www.signaux-girod.fr)  
[sg@signauxgirod.com](mailto:sg@signauxgirod.com)  
Tél. : 03 84 34 61 00