


aménagement urbain



abri configurable
pour l'espace public

Be'MAX

Un abri multimodal au service de la mobilité responsable



Notre abri **Be'Max** s'adapte aisément aux différents enjeux écologiques actuels mais également à votre politique de déplacements.

De l'abri vélos, en passant par l'abri voyageurs, l'abri de quai de gare, de caisse automatique ou de taxi, il se transforme et se configure selon vos besoins.

À noter que notre abri vélos est éligible au **programme de financement Alvéole + !**

Eligible
alvéole+
www.alveoleplus.fr

Un mobilier modulable et configurable

Composé d'un **module de base**, Be'Max offre une multitude de configurations pour répondre aux besoins des mobilités douces grâce à deux longueurs d'abri (2500 et 3750 mm), deux profondeurs (1000 et 1400 mm), un large choix d'accessoires et une palette de couleurs RAL élargie.



• Coloris



Uni



Bicolore

Toiture




Opaque



Transparente

• Accessoires & options

Extension



2500 mm

Affichage




Cadre



Vitrine latérale

Assise



Banc



Assis-debout

Identification



Tête d'abri



Nom d'abri

Protection



Vitres latérales
(Gauche / droite)



Protections intempéries
laquées avec ou sans
décoration (Gauche / droite)


Vélo



Râtelier



Support



• **Dimensions** : 2 longueurs et 2 profondeurs

Abri vélos

au service des usagers



Abri vélos ou voyageurs, ces mobiliers apportent une solution dans le cadre du développement des mobilités douces.

Participer à la transition écologique

Afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, les collectivités développent le réseau cyclable et le stationnement associés afin d'encourager ce mode de déplacement pour les loisirs et le tourisme mais également dans le cadre des trajets domicile-travail.

Signaux Girod propose un abri malin, modulable et personnalisable.

Eligible
alvéole+
www.alveoleplus.fr

Équipé de supports vélos, l'abri Be'Max est éligible au programme de financement **Alvéole+**. Un moyen concret de faire financer vos abris vélos !

Abri voyageurs

au service des transports en commun



Durabilité même en milieux salins.

Structure en aluminium résistante à la corrosion, grâce à son traitement de surface suivi d'une chromation. Structure résistante aux UV grâce à un laquage afin de rendre le matériau imperméable à l'air et à l'eau.

Réparabilité pour un entretien facilité.

Mobilier conçu de manière à ce que ses composants puissent être démontés, réparés ou remplacés.

Solidité et qualité des parois vitrées

Choix de vitres en verre trempé certifiées CE. Homologation 1C2 garantissant une excellente résistance aux chocs selon la norme EN 12600.

Fabrication française

Mobilier conçu et fabriqué dans notre usine de Bellefontaine (39).

Osez la couleur sans surcoût !

Pour vitaliser votre environnement et favoriser une bonne visibilité des points d'arrêts de bus, Be'Max ose la couleur.

Uni ou bicolore, Be'Max se pare d'un vaste choix de teintes issues du nuancier RAL sans plus value.

Abri végétalisé

au service des îlots de fraîcheur

Notre abri végétalisé crée de véritables îlots de fraîcheur pour embellir les espaces publics et apporter de la nature en ville.



Abri fumeurs

au service de l'espace public et des entreprises

La multitude d'options de l'abri Be'Max lui permet de s'adapter à tous vos besoins.

Des assis-debouts, un cendrier, des têtes d'abri personnalisées et vous avez un espace abrité dédié aux fumeurs.



Point de paiement

au service des gestionnaires publics ou privés

Un banc, une tête d'abri, un nom d'abri et votre Be'MAX se transforme, par exemple, en abri de paiement de parking pour abriter les usagers.

Vous avez d'autres besoins ? Contactez-nous !





Caractéristiques techniques

Dimensions

Module Be'Max 2500 mm

- Encombrement profondeur 1000 mm (L x l x h) : 2500 x 1690 x 2400 mm.
- Encombrement profondeur 1400 mm (L x l x h) : 2500 x 2040 x 2460 mm.

Module Be'Max 3750 mm

- Encombrement profondeur 1000 mm (L x l x h) : 3750 x 1690 x 2400 mm.
- Encombrement profondeur 1400 mm (L x l x h) : 3750 x 2040 x 2460 mm.

Pour les 2 dimensions

- Montants en aluminium 80 x 80 x 4 mm.
- Vitres arrières certifiées CE en verre Sécurit d'épaisseur 8 mm avec bande de contraste PMR sérigraphiée (*imitation verre sablé*).
- Structure toiture en profilés 50 x 50 x 2 mm en aluminium.
- Toiture en polycarbonate granité d'épaisseur 4 mm ou toiture aluminium composite d'épaisseur 3mm.
- Platines réglables en aluminium pour la pose.
- Pose sur dalle par l'intermédiaire de 10 vis béton Ø14 scellées mécaniquement.
- Gabarit de pose en option.

Coloris

Finition

Uni ou bicolore, l'ensemble du mobilier est laqué. Coloris à définir sur nuancier RAL K1 Classic, hors teintes nacrées et fluorescentes. (*Laque polyuréthane ou poudre polyester*).

Accessoires

Cadre d'affichage

- Cadre en profilé aluminium antivol, ouverture avec outil spécial.
- Protection en polycarbonate transparent traité anti-UV.
- Dimensions utiles : 815 x 815 mm.

Vitrine latérale

- Vitrine en verre Sécurit d'épaisseur 4mm.
- Vitrine double face 1350 x 1710 x 75 mm.
- Porte levante assistée par vérins avec deux serrures de fermeture et un joint élastomère d'étanchéité.

Banc & Assis-debout

Élément en aluminium d'épaisseur 4 mm à fixer sur les montants arrières.

Extension 2500 mm

Voir caractéristiques de l'abri.

Tête d'abri

Élément en aluminium d'épaisseur 5 mm (*hors conception graphique*).

Nom de l'abri

Élément en aluminium d'épaisseur 2,5 mm à fixer sur la structure de toiture (*hors conception graphique*).

Vitres latérales

- Vitres Sécurit certifiées CE d'épaisseur 8 mm avec bande de contraste PMR sérigraphiée, imitation verre sablé, munies de pinces de fixations en zamak chromé.
- Dimensions : **module 1000 mm** = 800 x 1800 x 8 mm / **module 1400 mm** = 1200 x 1800 x 8 mm

Protections latérales intempéries

- Élément en aluminium d'épaisseur 2,5 mm à fixer sur les montants.
- Disponible en version latérale gauche et droite (*décoration en option*).

Toiture opaque

- Panneau composite d'épaisseur 3 mm constitué de deux parements d'aluminium de part et d'autre d'un noyau de polyéthylène.
- Résistance aux chocs et aux intempéries.

Toiture transparente

- Panneau polycarbonate granité d'épaisseur 4 mm.
- Haute résistance, traitée anti-UV sur ses deux faces.
- Résistance aux chocs et aux intempéries.

Râtelier vélos

Élément en aluminium d'épaisseur 4 mm à fixer sur les montants arrières.



Be'MAX abri voyageurs
Module 2500 mm
Cadre d'affichage, banc,
nom d'abri, vitre latérale.
Marnaz (74)



Be'MAX abri vélos & voyageurs
1 module 2500 mm et
1 extension 2500 mm
Banc, supports vélos,
vitres latérales.
Sérignac (34)

Réalisations standards

Des mobiliers au service de la mobilité

Nous concevons et installons des produits pour qu'ils s'intègrent dans leur environnement et offrent le confort d'utilisation attendu. Nous accordons beaucoup d'importance à leur esthétique, au choix des couleurs ou encore à la qualité des matériaux afin d'offrir les meilleurs avantages aux utilisateurs finaux.



Be'MAX abri voyageurs
1 module 2500 mm et
une extension 2500 mm
Cadre d'affichage, banc,
nom d'abri, vitre latérale.
Marnaz (74)



Be'MAX abri voyageurs
Teinte unie
Vitrine latérale, banc,
nom d'abri, vitre latérale,
protections latérales
intempéries, toiture opaque.
Nègrepelisse (82)



Be'MAX abri voyageurs
Teinte unie
Cadre d'affichage spécifique,
gouttière, banc, tête d'abri,
vitres latérales, toiture opaque.
MACS (40)



Be'MAX abri vélos
Supports vélos,
claustras & treillages
Lengronne (50)



Be'MAX abri vélos & motos
Têtes d'abri, supports vélos,
claustras & treillages
Mondeville (14)

Réalisations sur-mesure

L'assurance d'un résultat original et à votre image

De l'analyse de votre besoin à l'installation de votre mobilier sur-mesure, notre bureau d'études est à vos côtés pour vous accompagner et gérer chaque étape de votre projet.

Nos techniciens sont en mesure de vous garantir la fabrication de modèles conformes à vos besoins et de vous faire bénéficier de leur savoir-faire. Ils sont à votre écoute pour concevoir avec vous les mobiliers correspondant parfaitement à l'image que vous souhaitez véhiculer.

Un réseau d'agences de proximité :

Aix-en-Provence
Albi
Amiens
Auxerre
Bar-le-Duc
Besançon
Bordeaux
Caen
Cahors
Calais
Carcassonne
Clermont-Ferrand
Cluses
Epinal
Limoges
Lyon
Mâcon
Marne-la-Vallée
Montpellier
Orléans
Perpignan
Rennes
Rodez
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Paul
Strasbourg
Toulouse



Be'MAX
abri configurable
pour l'espace public

Siège social

881 route des Fontaines
CS 30004 Bellefontaine
39401 Morez Cedex



www.signaux-girod.fr
sg@signauxgirod.com
Tél. : 03 84 34 61 00